# **Disposable masks**

#### Product introduction:

Our factory is located in Zaozhuang City, Shandong Province. We mainly produce disposable masks. Our protective masks have three layers of protection, made of non-woven cloth and melt blown cloth, which can effectively block harmful particles such as droplets, dust, PM2.5, etc. Factory details:















SIZE: 57.5\*40\*40cm/2000PCS

Product ingredients:

Out ply: 25gsm white nonwoven

Middle ply:25gsm melt-blown nonwovens

Inside ply: 25gsm white nowoven

Features: white

Product specification: adult mask 17.5 \* 9cm

50 pieces / box, 2000 pieces / box

Inner box size: 18 \* 10 \* 8cm

Packing: 57.5\*40\*40cm/2000PCS











#### Certification:


#### **Business license**



#### FDA access permit



#### Inspection report of Weifang Fiber Inspection Institute



### The sample is qualified after inspection

## 潍坊市纤维检验所检验报告

Test Report of Weifang Institute of Inspecting Fiber

No: (2020) 2050390

共 3 页 第 1 页

Nu: ( 2020 ) 2	050390	24 3	贝 妈 1 贝
产品名称 Product	一次性使用口罩	商标 Brand	1
規格型号 Model Type	17.5×9.0 (cq)	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Intrusting Enterprise	山东健力镇医疗用品有限公司	样品等级 Grade	合格品
单位地址 laddress of Enterprise	山东維坊经济开发区底氏街道泰洋街与新 路交叉月四100米路南	这样日期 Soudipe Jule	2020-03-24
生产单位 Manufacturer	山东健力恒医疗用品有限公司	选样人 Sending Personnel	张翠萍
抽样地点 Sampling Location	77	样品数量 Sample Quantity	7 20↑
抽样基数 Sample Batch	嬲 ./	样品特性和状态 Sample Description	当 蓝色完好
检验数量 Test Quantity	20↑	样品编号 Sample No.	205200415
检验要求 Test Item	基本要求、外观要求、呼气阻力、吸气阻 、过滤效率(盐性介质)指标检验是否合格	ク 生产日期 Producing Date	<b>≤</b> 2 <mark>020</mark> -03-23
检验环境条件 invironmental for Test	調理: C 遊授: % Temperature Humidity	Pressure	□技标准要求
检验依据 Test Standard	GE/132619 2016	900	
检验结论 Test Conclusion	该样品经检验,所检项	日本格。(1)	高等 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础
各 注 Note	仅对收到的样品负责 生产单位名称由	由委托方提供	

签发: 郭敏

申核: 入省一场

地: 范慧门四

日期: 2020-03-25

日期: 2020-03-25

日期: 2020-03-25